

Annexe DM 1-2025 – Demandes de subvention – rénovation de la salle Salvet

RÉCAPITULATIF RT RÉNOVATION

Actions possibles à mener :


- Isolation sous bardage ;
- Isolation de la toiture ;
- Remplacement des menuiseries ;
- PAC air/air – Cassettes ;
- Rooftop – Gaine textile ;
- Radiateur électrique ;
- Eclairage ;
- VMC.

Maître d'ouvrage : VILLE DE LISLE-SUR-TARN
21 Place Paul SAISSAC


81310 LISLE SUR TARN

Bâtiment: Gymnase Lisle sur Tarn				
Zone: GYMNASSE LISLE SUR TARN de type Etablissement sportif de 1239,20 m²				
Groupe	Refroid.	Catégorie	Tic	Tic Réf.
Gymnase Lisle sur Tarn	non refroidi	CE1	28,61 °C	30,07 °C
		Ubat Base	Ubat Max	Ecart
Respect Ubat Max		0,397	0,596	19,86 %
Résultat		Projet	Référence	Ecart
Ubat		0,477	0,397	-20,21 %
C		139,40	106,00	-31,50 %

Consommations



- Chauffage (75,81)
- Refroidissement (0,00)
- ECS (10,16)
- Eclairage (46,50)
- Auxiliaires (6,92)



Nota : L'étiquette Energie et l'étiquette Emission de Gaz à effet de serre ont été établies à partir des Moteur CSTB ThCex V.1.0.3 Cstb.

Elles concernent les consommations du chauffage, d'ecs, du refroidissement, de l'éclairage et des auxiliaires.